# KATALOG USŁUG
# 2020 r

itBUD

ZAKŁAD NOWYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

MIKROCEMENT

BETON ARCHITEKTONICZNY

www.itbud.com.pl

Faktoria Betonu

ITBUD - ZAKŁAD NOWYCH MATERIAÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O.

# SPIS TREŚCI


**1. Posadzki dekoracyjne użytkowe i przemysłowe**

Podłoga mikrocementowa zastosowania domowego - Grigio Futura P

Podłoga mikrocementowa o podwyższonej twardości - Grigio Extra Dur

Podłoga mikrocementowa do stref mokrych - Grigio Futura Hydro

Podłoga mikrocementowa o zwiększonej odporności chemicznej - Grigio EPC3

Podłoga lastryko-terrazzo PCC

Podłoga przemysłowa cienkowarstwowa itFlow - GT

**2. Tynki dekoracyjne mikrocementowe**

Tynk dekoracyjny mikrocementowy do stref suchych - Grigio Futura M

Tynk dekoracyjny mikrocementowy do stref mokrych - Grigio Futura Hydro

**3. Schody betonowe**

Schody z mikrocementu

**4. Panele ścienne i płyty betonowe GRC**

Betonowy panel ścienny wielkoformatowy - Magnat

Betonowe płyty ścienne i elewacyjne - GRC

**5. Blaty kuchenne**

Betonowy prefabrykowane blaty kuchenne i łazienkowe

Mikrocementowe blaty kuchenne i łazienkowe

**6. Fronty (drzwiczki) meblowe**

Powłoki mikrocementowe na frontach meblowych i drzwiach pokojowych

**7. Umywalki i zlewozmywaki**

Umywalki z betonu architektonicznego GRC

**8. Usługi dodatkowe - naprawa i serwis**

Naprawa posadzek dekoracyjnych

Szlifowanie i lakierowanie betonu

Zabezpieczenie betonu - lakierowanie i impregnacja

# PODŁOGA MIKROCEMENTOWA ZASTOSOWANIA DOMOWEGO - GRIGIO FUTURA P

Posadzka dekoracyjna do domu lub mieszkania. Tradycyjny system 3 milimetrowego mikrocementu aplikowany metodą szpachlową, charakteryzuje się smugami i przebarwieniami kolorystycznymi, typowymi dla tego gatunku podłogi. Posadzka o średniej twardości, dużej elastyczności, ciepła i aksamitna w dotyku nawet gołą stopą. Łatwa w codziennym utrzymaniu czystości przy użyciu tradycyjnych środków myjących. Nadaje się do położenia na każdy rodzaj ogrzewania podłogowego. Bezpieczna dla ludzi i zwierząt, nawet przy skłonnościach alergicznych.

## Cennik wykonania posadzki

| POSADZKI MIKROCEMENT | powierzchnia posadzki m$^2$ | | |
|---|---|---|---|
| system Grigio P<br>dowolny kolor | do 50 | od 50 do 100 | powyżej 100 |
| | 350,00 zł | 300,00 zł | 250,00 zł |

www.itbud.com.pl biuro@itbud.com.pl 22 120 17 77

# PODŁOGA MIKROCEMENTOWA O PODWYŻSZONEJ TWARDOŚCI GRIGIO EXTRA DUR

Dzięki wysokiej odporności na ścieranie, ten typ posadzki przeznaczony jest do miejsc o dużym natężeniu ruchu: sklepy, centra handlowe i wystawiennicze, obiekty gastronomiczne, kawiarnie, restauracje, biura lub inne obiekty stref publicznych. Oprócz dużej odporności i trwałości posadzka Extra Dur posiada nadal swój ozdobny, naturalnie betonowy charakter. Dlatego też bardzo często stosowana jest także w naszych mieszkaniach czy domach. Nie musimy obawiać się , że ulegnie zniszczeniu podczas zabaw dzieci, wizyt gości lub gdy w mieszkaniu posiadamy zwierzęta. Posadzka Extra Dur w odmianie Hydro, to idealne dekoracyjne i trwałe wykończenie tarasów lub schodów zewnętrz-

## Cennik wykonania posadzki

| **POSADZKI MIKROCEMENT** | powierzchnia posadzki $m^2$ | | |
|---|---|---|---|
| system Grigio Extra Dur dowolny kolor | do 50 | od 50 do 100 | powyżej 100 |
| | 400,00 zł | 350,00 zł | 300,00 zł |

www.itbud.com.pl biuro@itbud.com.pl 22 120 17 77

# PODŁOGA MIKROCEMENTOWA DO STREF MOKRYCH GRIGIO HYDRO

Jeżeli nie jesteśmy zwolennikami tradycyjnego rozwiązania np. użycia glazury w łazience, proponujemy skorzystanie z mikrocementu Hydro. Mikrocement sprawdza się nawet w tak wymagających miejscach jak wnętrza kabin prysznicowych. Wystrój łazienki może być niemal w całości wykonany z tego materiału. Mikrobeton może występować na ścianach i posadzce. Możemy z niego wykonać wannę, zlew czy kabinę prysznicową.

## Cennik wykonania posadzki

| **POSADZKI MIKROCEMENT**<br>system Grigio Extra Dur<br>(wersja Hydro)<br>dowolny kolor | powierzchnia posadzki m$^2$ | | |
|---|---|---|---|
| | do 50 | od 50 do 100 | powyżej 100 |
| | 420,00 zł | 370,00 zł | 320,00 zł |

www.itbud.com.pl biuro@itbud.com.pl 22 120 17 77

# PODŁOGA MIKROCEMENTOWA O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ GRIGIO EPC-3

Posadzka cementowo-żywiczna (cementowo-epoksydowa) epc-3 to idealne połączenie naturalnego piękna surowego betonu z dużą trwałością i funkcjonalnością żywicy epoksydowej. Ten typ podłogi zaprojektowany jest dla wymagających klientów.

Posadzka cementowo-żywiczna polecana jest przede wszystkim ludziom kochających beton, jego naturalne piękno, prostotę, niepowtarzalną i nieprzewidywalną strukturę, niejednolitość kolorystyczną. Jednocześnie obok wymogów wizualnych, te same osoby wymagają trwałości, wysokiej odporności na intensywne użytkowanie, wysokiej plamo-odporności i łatwości w czyszczeniu. Podłoga cementowo-epoksydowa spełnia te wymagania. Jest odporna na zarysowania, uderzenia i szczelna w kontakcie z płynami.

Podsumowując, ten typ posadzki łączy wysokie walory wizualne z funkcjonalnością w codziennym użytkowaniu.

## Cennik wykonania posadzki

| **POSADZKI MIKROCEMENT** | powierzchnia posadzki $m^2$ | | |
|---|---|---|---|
| system Grigio EPC-3 | do 50 | od 50 do 100 | powyżej 100 |
| dowolny kolor | 500,00 zł | 450,00 zł | 400,00 zł |

www.itbud.com.pl biuro@itbud.com.pl 22 120 17 77

# PODŁOGA DEKORACYJNA LASTRYKO-TERRAZZO PCC

Posadzka Lastryko stosowana jest w Polsce wszędzie tam, gdzie właściciel lub użytkownik nieruchomości uzyskać chce efekt wyjątkowego, prestiżowego i luksusowego wnętrza (posadzka terrazzo, posadzka z kolorowym kruszywem). Posadzki Lastryko znane są bowiem ze swojego charakterystycznego blasku porównywalnego z odbiciem lustrzanym. To szlifowanie na wysoki połysk zapewnia właśnie tak spektakularny efekt podłogi idealnie lśniącej. Posadzki Lastryko stosowane są przede wszystkim w obiektach użyteczności publicznej, firmach, restauracjach, salach balowych, urzędach, firmach, hotelach i wszędzie tam, gdzie chcą Państwo aby Wasi goście czy klienci czuli się absolutnie wyjątkowo.

## Cennik wykonania posadzki

| **POSADZKI LASTRYKO TERAZZO** | powierzchnia posadzki $m^2$ | | |
|---|---|---|---|
| system PCC | do 50 | od 50 do 100 | powyżej 100 |
| dowolny kolor | 600,00 zł | 550,00 zł | 500,00 zł |

www.itbud.com.pl biuro@itbud.com.pl 22 120 17 77

# PODŁOGA PRZEMYSŁOWA CIENKOWARSTWOWA ITFLOW-GT

Ten typ posadzek przemysłowych wykonywany jest z gotowej zaprawy polimerowo betonowej typu PCC. Posadzki cienkowarstwowe betonowe podobnie jak przemysłowe, wykonuje się poprzez powierzchniowe mechaniczne zatarcie wierzchniej warstwy. Może być ona dodatkowo utwardzona poprzez aplikację posypki wzmacniającej. Posadzki cienkowarstwowe najczęściej wykonuje się o grubości 2 cm, chociaż można technicznie zastosować warstwę grubości od 0,5 do 5 cm. Posadzki cienkowarstwowe betonowe itFLOW GT mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie z przyczyn technicznych, najczęściej braku możliwości podniesienia posadzki, nie możemy zastosować typowej posadzki przemysłowej DST. Stosowana jest również jako posadzka regeneracyjna, aplikowana na już istniejące posadzki przemysłowe w celu ich odnowienia i naprawy.



## Cennik wykonania posadzki

| **PODŁOGA PRZEMYSŁOWA CIENKOWARSTWOWA** system itFlow - GT | powierzchnia posadzki $m^2$ | | |
|---|---|---|---|
| | do 50 | od 50 do 100 | powyżej 100 |
| | 300,00 zł | 250,00 zł | 200,00 zł |

www.itbud.com.pl biuro@itbud.com.pl 22 120 17 77

# TYNK DEKORACYJNY MIKROCEMENTOWY DO STREF SUCHYCH GRIGIO FUTURA M

Mikrocement na ściany to ultra cienki (2-3 mm) tynk architektoniczny do dekoracyjnego wykańczania ścian. Materiał ten daje nam możliwość wybotu dowolnego wzoru, koloru i struktury. Możemy stosować go w wewnątrz, na zewnątrz oraz w miejscach mokrych (w odmianie Hydro). Tynk Mikrocementowy zyskał na popularności ze względu na swoje wyjątkowe właściwości i niepowtarzalny wygląd. Można stosować go bezpośrednio na prawie każde podłoże: mineralne, z płyt G-K, wiórowych oraz na płytki ceramiczne (bez ich skuwania), co daje nam oszczędność czasu i pieniędzy.

## Cennik wykonania tynku

| **TYNK DEKORACYJNY**<br>system mikrocement<br>Grigio Futura M<br>dowolny kolor | powierzchnia tynku $m^2$ | | |
|---|---|---|---|
| | do 50 | od 50 do 100 | powyżej 100 |
| | 500,00 zł | 450,00 zł | 400,00 zł |

www.itbud.com.pl biuro@itbud.com.pl 22 120 17 77

# TYNK DEKORACYJNY MIKROCEMENTOWY DO STREF MOKRYCH I NA ZEWNĄTRZ GRIGIO FUTURA HYDRO

Mikrocement sprawdza się nawet w tak wymagających miejscach, jak wnętrza kabin prysznicowych. Wystrój łazienki może być niemal w całości wykonany z tego materiału. Mikrobeton może występować na ścianach i posadzce. Możemy z niego wykonać wannę, zlew czy kabinę prysznicową. Zastosowanie mikrocementu w łazience daje efekt minimalistyczny, lekko surowy, a jdenocześnie materiał jest aksamitnie przyjemny i ciepły w dotyku. Interesujące jest to, że stojąc bosą stopą na takiej posadzce, nie odczuwamy zimna jak na tradycyjnym betonie. Mikrocement ma wiele innych zalet, doskonale komponuje się z różnymi materiałami tj. drewno, szkło czy stal. Mikrocement Grigio Hydro jest również doskonałą alternatywą dla tradycyjnych tynków przy wykańczaniu ścian zewnętrznych lub elewacji budynków. Mikrocementem możemy pokryć bezpośrednio beton, cegłę, każdego rodzaju płytę, a także można go zastosować na ocieplenie ze styropianu.



## Cennik wykonania tynku

| **TYNK DEKORACYJNY**<br>system mikrocement Grigio Futura HYDRO dowolny kolor | powierzchnia tynku m$^2$ | | |
|---|---|---|---|
| | do 50 | od 50 do 100 | powyżej 100 |
| | 530,00 zł | 480,00 zł | 430,00 zł |

www.itbud.com.pl biuro@itbud.com.pl 22 120 17 77

# SCHODY Z MIKROCEMENTU

Mikrocement na schodach wewnątrz i na zewnątrz. Położenie mikrocementu na schodach to jedno z wielu zastosowań tego nowoczesnego materiału. Każdy, kto będzie budował dom piętrowy stanie przed wyzwaniem architektonicznym, jakim są schody. Podstawowym zadaniem schodów jest umożliwienie domownikom wygodnej i bezpiecznej komunikacji między piętrami. Wiele osób pragnie, aby schody same w sobie stanowiły ciekawą, intrygującą dekorację. Mikrocement na schody wewnątrz budynku jest tutaj wspaniałym rozwiązaniem. Dzięki użyciu mikrocementu, schody przybiorą wysmakowaną formę i staną się interesującym elementem wystroju całego domu.



## Cennik wg indywidualnej wyceny

# BETONOWY PANEL ŚCIENNY WIELKOFORMATOWY - MAGNAT

Panel Magnat to gotowy, lekki, betonowy panel architektoniczny na ściany. Posiada front w prawdziwym, surowym betonie. Jest wykonany fabrycznie w naszej pracowni, Faktorii Betonu z uwzględnieniem 100 % techniki ,,Hand Made". Panel Magnat jest łatwy w obróbce oraz montażu. To proste, surowe rozwiązanie do kreowania przestrzeni w nowoczesnym stylu. Panel Magnat można zamontować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, tworząc ciekawe przejście między pomieszczeniem a terenem zewnętrznym.

## Cennik płyt Magnat

| PANEL MAGNAT 60/125 | PANEL MAGNAT 275/125 | PANEL MAGNAT 330/125 |
|---|---|---|
| wysokość: 600 mm | wysokość: 2750 mm | wysokość: 3300 mm |
| szerokość: 1250 mm | szerokość: 1250 mm | szerokość: 1250 mm |
| grubość: 10 mm | grubość: 10 mm | grubość 10 mm |
| waga: 9,75 kg | waga: 44,72 kg | waga: 53,56 kg |
| 0,75 m² 270,00 zł | 3,44 m² 310,00 zł | 4,12 m² 320,00 zł |
| 600 mm × 1250 mm | 1250 mm × 2750 mm | 1250 mm × 3300 mm |

**Kolorystyka:** SZARY POPIELATY (RAL 9002), SZARY ALUMINIOWY (RAL 7044), SZARY STALOWY (RAL 7030), SZARY GRAFIT (RAL 7037)
**Faktury powierzchni:** GŁADKA, POROWATA (TRAWERTYN)

www.itbud.com.pl biuro@itbud.com.pl 22 120 17 77

# BETONOWE PŁYTY ŚCIENNE I ELEWACYJNE - GRC

Betony architektoniczne w ostatnich latach stały się atrakcją i nietuzinkową formą współczesnego designu. Beton GRC jest materiałem wizualnie lekkim i plastycznym, dzięki temu można go zastosować zarówno w prostych formach jak i wyszukanych elementach „małej architektury". Jednak podstawowa zaleta – ascetyczny surowy wygląd i faktura betonu – jest wyzwaniem dla projektantów, którzy mogą nowatorsko stosować ten materiał i łączyć go z ceramiką, drewnem, stalą i szkłem.



## Cennik płyt

| **PŁYTY GRC** dowolny kolor | rozmiar 120/60 | dowolny rozmiar |
|---|---|---|
| | 300,00 zł/ $m^2$ | 430,00 zł/ $m^2$ |

# BETONOWE PREFABRYKOWANE BLATY KUCHENNE I ŁAZIENKOWE

Blat kuchenny wykonany w technologi GRC, to wyważona propozycja dla entuzjastów minimalizmu. Doskonale komponuje się w surowych wnętrzach, industrialnych pomieszczeniach oraz wszędzie tam, gdzie liczy się nowoczesny design. Produkt zabezpieczony jest dwiema warstwami dedykowanego lakieru, co daje komfort użytkowania bez obawy przebarwień w przypadku zalania. Pracujemy na gotowych mieszankach betonu architektonicznego GRC, wytwarzanych na własne potrzeby oraz dla innych klientów. Kompozycja receptur to rozwiązania know-how firmy Itbud.

## Cennik wg indywidualnej wyceny

www.itbud.com.pl biuro@itbud.com.pl 22 120 17 77

# MIKROCEMENTOWE BLATY KUCHENNE I ŁAZIENKOWE

Blat kuchenny wykonany w technice mikrobetonu, to doskonała propozycja dla miłośników naturalnego betonu. W odróżnieniu od tradycyjnych betonowych są bardzo lekkie, nie wymagają solidnej konstrukcji mebli. Można wykonać je bezpośrednio u klienta. Są łatwe w czyszczeniu, a w przypadku ich uszkodzenia można je szybko odnowić. Produkt zabezpieczony jest dwiema warstwami dedykowanego lakieru, co daje komfort użytkowania bez obawy przebarwień w przypadku zalania. Wykonujemy je ze specjalnej odmiany mikrocementu meblarskiego Grigio Futura M, a w miejscach stref mokrych z Grigio Futura Hydro.

## Cennik wg indywidualnej wyceny

www.itbud.com.pl biuro@itbud.com.pl 22 120 17 77

# POWŁOKI MIKROCEMENTOWE NA FRONTACH MEBLOWYCH I DRZWIACH POKOJOWYCH

Mikrocement to materiał nie tylko do dekoracyjnego wykonywania posadzek i ścian, ale również system dedykowany do tworzenia przedmiotów i elementów użytkowych. Idealnie sprawdza się jako warstwa betonowa na frontach szafek kuchennych, meblach lub nawet drzwiach pokojowych. Jego podstawową zaletą przy takim zastosowaniu jest to, że nigdy nie pęknie i nie odpadnie podczas intensywnej eksploatacji. Dla funkcjonalności i łatwości w utrzymaniu czystości powierzchnia mikrocemntowa zabezpieczana jest specjalistyczną powłoką poliuretanową lub woskową.

## Cennik wg indywidualnej wyceny

www.itbud.com.pl biuro@itbud.com.pl 22 120 17 77

# UMYWALKI Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO GRC

Umywalka wykonana w technologi GRC, to wymarzone rozwiązanie dla entuzjastów betonu. Doskonale komponuje się w surowych wnętrzach i industrialnych pomieszczeniach. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom know-how w postaci GRC SCC, Flex czy technologii spray system możemy wykonać ją w dowolnym kształcie i wielkości. Wykonane umywalki pokrywane są zabezpieczającym dedykowanym wodoodpornym lakierem, powłoka lakiernicza jest wysoko matowa, dlatego jest prawie niezauważalna na wyrobie, co umożliwia nam uzyskanie efektu naturalnego surowego betonu.

## Cennik wg indywidualnej wyceny

www.itbud.com.pl biuro@itbud.com.pl 22 120 17 77

# KARTA POGWARANCYJNYCH USŁUG SERWISOWYCH

Firma itBUD na wszystkie oferowane usługi wykonawcze udziela klientom gwarancji na okres od 2 do 10 lat. Okres gwarancji uzależniony jest od specyfiki i rodzaju wykonywanej usługi. Każdy nasz produkt i „usługa" posiada Kartę Gwarancyjną ze szczegółowo określonymi warunkami gwarancyjnymi.

Firma itBUD oferuje również program pogwarancyjnych usług konserwacyjnych i naprawczych wykonanych produktów „usług".
Celem usługi jest wydłużenie czasu życia danego produktu, odnowienie i odświeżenie wyglądu, odbudowa i wzmocnienie parametrów odpornościowych i użytkowych.
Po wykonaniu zleconej usługi firma itBUD przedłuża gwarancję trwałości i odpowiedzialności producenta w zakresie wykonanych prac naprawczych i serwisowych.
W założeniu usługi pogwarancyjne i naprawcze mają usunąć skutki typowego, przewidywalnego stopnia zużycia powierzchni w zależności od natężenia ruchu, użytkowania oraz metod konserwacji i pielęgnacji produktu i „usługi".

Firma itBUD zaleca do korzystania z programu usług pogwarancyjnych klientom, których produkty i „usługi":

- zostały aplikowane w miejscach publicznych,
- są mocno eksploatowane ruchem pieszym i kołowym,
- podlegają częstym zabrudzeniom i codziennie są czyszczone,
- tracą odporność na przesiąkanie ze względu na zużycie warstwy zabezpieczającej,
- zostały porysowane, wgniecione, zaplamione lub wystąpiły pęknięcia,
- tracą świeżość i estetykę po dłuższym użytkowaniu.

Zakres usług obejmuje:

- naprawę uszkodzeń powierzchniowych,
- naprawę powstałych spękań,
- naprawę warstwy zabezpieczającej lakierniczej,
- okresowę konserwację (matowienie i odnawianie warstwy lakieru),
- gruntowną regenerację zniszczonej posadzki, schodów, mebli i innych powierzchni i elementów betonowych i mikrocementowych,
- przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne.

# PRZYKŁADOWY CENNIK USŁUG I MATERIAŁÓW

| Lp | Usługa | Ceny netto |
|---|---|---|
| 1 | Dojazd ekipy | 100,00 zł |
| 2 | Godzina pracy | 30,00 zł/ h |
| 3 | Szlifowanie głębokie diamentowe | 28,00 zł/ $m^2$ |
| 4 | Powierzchowne szlifowanie (matowienie, doczyszczanie) | 15,00 zł/ $m^2$ |
| 5 | Lakierowanie jedna warstwa | 8,00 zł/ $m^2$ |
| 6 | Lakierowanie dwie warstwy | 12,00 zł/ $m^2$ |
| 7 | Drobne naprawy powierzchniowe | 30,00 zł/ h |
| 8 | Przegląd gwarancyjny | 0,00 zł |
| 9 | Przegląd pogwarancyjny w celu wydłużenia gwarancji na kolejne 24 m-ce | 500,00 zł |
| | **Cennik materiałów serwisowych** | |
| 10 | Szpachla mikrocementowa regeneracyjna | 45,00 zł/ kg |
| 11 | Lakier zabezpieczający poliuretanowy jedna warstwa | 18,00 zł/ $m^2$ |

itBUD
Zakład Nowych Materiałów Budowlanych

www.itbud.com.pl