

Krajowa Deklaracja Zgodności nr 05/PC/2014

"ITBUD" Zakład Nowych Materiałów Budowlanych Sp. z o.o.

1. Producent
wyrobu:

(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)
ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa

**MASA PC 0-0,5 - DWUSKŁADNIKOWA KOMPOZYCJA POLIMEROWO-CEMENTOWA
DROBNOZIARNISTA**

2. Nazwa
wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

PKWiU 26.64.10-00.00

3. Klasyfikacja
wyrobu:

(symbol SWW lub kod PKWiU)

4. Przeznaczenie i zakres stosowania
wyrobu:

Do wykonywania warstwy wyrównująco - wygładzającej na podkładach betonowych i z zaprawy cementowej.

Do wzmacniania i napraw podkładów podłogowych betonowych i zaprawy cementowej.

Do wyrównywania podłoża pod izolacje przeciwwilgociowe.

(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja
Techniczna:

PN-EN 13813:2003

(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)

6. Deklarowane cechy techniczne
wyrobu:

SKŁADNIK A

Nr	WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ DEKLAROWANA
1.	Wygląd zewnętrzny	Jednorodna mleczna ciecz bez zbryleń i zanieczyszczeń
2.	Czas wypływu	10 ± 1 [s]
3.	Zawartość suchej substancji	5 ± 10 %

SKŁADNIK B

Nr	WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ DEKLAROWANA
1.	Wygląd zewnętrzny	Jednorodna sucha mieszanka bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych
2.	Czas wiązania	Początek: 40 ± 5 [%] Koniec: 180 ± 5 [%]

3.	Rozlewność po 10 min i 24 h	≥ 20 [cm]
4.	Czas życia /żywołność/	≥ 1 [h]
5.	Skurcz przy grubości warstwy 3mm, po 28 dniach	$\leq 0,3$ [%]
6.	Twardość po 14 dniach	≥ 18 [MPa]
7.	Przyczepność do podkładu betonowego i zaprawy cementowej po 14 dniach	$\geq 0,8$ [MPa]
8.	Wytrzymałość na zginanie, po 28 dniach	$\geq 5,5$ [MPa]
9.	Wytrzymałość na ściskanie, po 28 dniach	60 [MPa]
10.	Odporność na ścieranie udarowe /liczba obrotów urządzenia RS-1/	800-1500
11.	Odporność na zamarzanie, określona przyczepnością, po 25 cyklach zamarzania i odmrażania	$\geq 0,5$ [MPa]

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej i/lub laboratorium oraz certyfikatu i/lub nr raportu z badań, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

Nie dotyczy

.....

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

02.01.2014

Warszawa,
(miejsce i data wystawienia)

Marek Maciaszek
...-CE PREZES ZARZADU
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
mgr inż. Marek Maciaszek